

Obec ŘÍMOV

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2002

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Zastupitelstvo obce Římov na svém zasedání dne 12.6.2002 vydalo na základě ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 35 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. i) a t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento Řád veřejného pohřebiště:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Řád veřejného pohřebiště (dále jen "řád") upravuje provoz pohřebiště obce Římov, jako provozovatele veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště") podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

- říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen 7.00 - 18.00 hod.
- duben, květen, červen, červenec, srpen, září 7.00 - 20.00 hod.

Mimo provozní dobu je možné zpřístupnit pohřebiště pouze po dohodě se správcem pohřebiště.

Čl. 3

Pořádek na pohřebišti

(1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

(2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 2 tohoto řádu.

(3) Děti do 10 let věku mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

(4) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

(5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

(6) Výjimku tvoří invalidní vozíky, dětské kočárky a vozidlo pohřební služby během pohřebního aktu.

(7) Přístup na pohřebišť nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (zejména terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

(8) Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

(9) Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

(10) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno používat vodu k jiným účelům a vynášet ji z areálu pohřebiště.

(11) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, tj odpadové nádoby před vchodem do areálu pohřebiště.

(12) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby bez jeho souhlasu.

(13) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního zákona (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromážděvacím, ve znění pozdějších předpisů).

(14) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. Větší úpravy je nutno předem dohodnout se správcem pohřebiště, který provádí dozor nad pořádkem na pohřebišti.

Čl. 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst,
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
- d) v omezeném rozsahu informační služby.

Čl. 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

(1) Správce pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání číselně označené hrobové místo;
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9 tohoto řádu;
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

(2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů, nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením čl. 9 tohoto řádu. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa;
 - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob;
 - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště; neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn učinit to sám;
 - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek osob; pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zák. č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona”).
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s ustanovením § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nekládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. 7 tohoto řádu.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl. 2 tohoto řádu.

Čl. 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- (1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem, obdobně to platí i o provádění prací spojených s exhumací.
- (2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště způsobem, který tento stanoví.
- (3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- (4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
- (5) Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
 - celodubová nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo
 - kovová s nepropustným dnem.
- (6) Přímoú manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Čl. 8 **Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 15 let.

Čl. 9 **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

(1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm;
- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů;
- d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

(2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně 260 cm);
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka;
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů;
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina); v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží;
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě, minimálně 50 cm vysokém, v šíři podle předpokládané vyzdívky;
- f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly;
- g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let;
- h) zastřešení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví);
- i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zalité betonem a povrch zaizolován;
- j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely;
- k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²;
- l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

(3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky,
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
- podmínky používání komunikací pohřebiště,
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci,

- povinnost dozoru při výstavbě,
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

(4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
- způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

(5) Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky stanovené správcem pohřebiště, a to zejména:

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

(6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 10 **Sankce**

Porušením ustanovení a povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou se:

(1) fyzická osoba dopouští přestupku, za který jí může být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, až do výše 30.000,- Kč;

(2) podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba dopouští správního deliktu, za který jí může být uložena pokuta podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 **Účinnost**

Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.

.....
starosta: Vladimír Koupal

.....
zástupce starosty: Ladislava Čurnová

Vyvěšeno dne: 13.6.2002

Sňato dne: 11.7.2002