

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ŘÍMOV

vyznačení změn v územním plánu Římov

05/2026

Modrým textem je vyznačen nový text vkládaný změnou č. 3 územního plánu Římov.

~~Červený přeškrtnutým textem~~ je vyznačen text změnou č. 3 územního plánu Římov rušený.

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Řešené území ÚP zahrnuje celé správní území obce – tato katastrální území:

- k. ú. **Římov** (sídla Římov, Dolní a Horní Vesce, Hamr)
- k. ú. **Branišovice** u Římovu (sídla Branišovice a Kladiny)
- k. ú. **Dolní Stropnice** (sídlo Dolní Stropnice)

Správní území obce má výměru 1528 ha.

Zastavěné území Římov je vymezeno k ~~31.12.2014~~ 30.06.2025 a je **aktualizováno změnou č. 2 naposledy aktualizováno změnou č.3**. Zastavěné území je vyznačeno v grafické části územního plánu.

Zastavěné území se skládá zejména z těchto dílčích zastavěných území:

- sídlo Římov (Dolní a Horní Římov)
- rekreační lokalita U kříže (k. ú. Římov)
- sídla Dolní Vesce a Horní Vesce (k. ú. Římov)
- rekreační lokalita U Cedronu (k. ú. Římov)
- Hamr (k. ú. Římov)
- sídlo Branišovice
- sídlo Kladiny (k. ú. Branišovice)
- rekreační lokalita U řeky (k. ú. Branišovice)
- sídlo Dolní Stropnice
- chatová lokalita Klady (k.ú. Dolní Stropnice)
- rekreační lokalita Na padělkách (k. ú. Dolní Stropnice) - rekreační lokalita Na Oseku (k.ú. Dolní Stropnice).

~~2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT~~

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

2.a Základní předpoklady a podmínky vývoje obce:

Obec Římov je s ohledem na svou polohu blízko Českých Budějovic a na silnici II. třídy rozvojovou obcí, s předpokladem nárůstu ploch pro bydlení, podnikání i rekreaci. Koncepce rozvoje obce řeší nové zastavitelné plochy úměrně velikosti jednotlivých částí. Vzhledem k zachování atraktivity obce je důležitá ochrana dochovaných přírodních i kulturních hodnot, daných umístěním sídel v hodnotné, historicky osídlené krajině.

Územní plán splňuje tři hlavní funkce:

- vymezuje plochy k ochraně (přírodně a kulturně hodnotné, nebo nutné pro technické zajištění rozvoje)
- vymezuje plochy pro další rozvoj obce (pro bydlení, podnikání i rekreaci, pro infrastrukturu)
- omezuje činnosti v území tak, aby nedošlo k ohrožení hodnot životního prostředí.

Koncepce rozvoje vychází především z těchto plošných omezení, která je nutno respektovat:

- OP Vodního díla Římov (I. A II.OP vyhlášené Krajským úřadem)
- OP dálkových řadů inženýrských sítí (vodovody, vedení VN)
- OP silnic I., II. A III. třídy
- záplavové území řek Malše a Stropnice (není vymezena aktivní zóna) - hranice Krajinne památkové zóny Římovsko.

Římov leží v Českobudějovické aglomeraci, při silnici I. třídy E55, v rekreačním území řeky Malše, jeho rozvoj je proto spojen s možnostmi využívání této infrastruktury. Správní území obce Římov je složeno ze 6 sídel – Dolní a Horní Vesce, Římov, Kladiny, Branišovice a Dolní Stropnice, které mají obytnou a rekreační funkci. Počet obyvatel i rekreatů je dlouhodobě poměrně stabilní.

2.b Koncepce ochrany kulturních hodnot:

Římov je tradičním sídlem vesnického osídlení, dochovaly se stavby církevní i několik desítek staveb **vesnické architektury** zemědělských usedlostí, typických pro tento region. Opravy a přestavby těchto staveb je nutné provádět tak, aby nebyl seřten tradiční ráz sídelní struktury (zachování proporcí, tvaru střech, členění fasád, hodnotných detailů).

Všechna sídla leží výše než 450 m. n. m., tedy poměrně vysoko, s **krásnými rozhledy do okolní krajiny** a do údolí Malše – tyto rozhledy je třeba chránit před rušivými zásahy, především před nevhodnými hospodářskými a technickými stavbami.

Část území tvoří **Krajinna památková zóna Římovsko**, která byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury č.208/1996 Sb. z 1.července 1996 o prohlášení území vybraných částí krajinnych celků za památkové zóny.

Ve správním území obce Římov se nachází **národní kulturní památka** Poutní areál s kostelem sv. Ducha a loretánskou kaplí v Římově, prohlášená nařízením vlády 23/2018 ze dne 31. ledna 2018.

Objekty zapsané ve státním **seznamu nemovitých kulturních památek** – tyto památky musí být zachovány, nesmí být poškozeny, ani jinak znehodnoceny, při činnostech nutno splnit podmínky státní památkové ochrany:

- č. 410 – areál zámku, čp.1 (zámek, hospodářská budova, zahrada) Dolní Římov
- č. 411 – měšťanský dům čp. 2 Dolní Římov
- č. 413 – soubor kostela Sv. Ducha a Santa Casa (kaple, ambity), I. kat.
- č. 414 – křížová cesta – 25 zastavení
- č. 415 – mezník (při zdi chodby v zámku z r. 1679)
- č. 416 – boží muka (kamenná, při silnici k Malši - směrem k Pašínovicím)

- č. 3-6235 – venkovská usedlost v Římově čp.23
- č. 37163/3-5878 - silniční most přes Malši v k. ú. Dolní Stropnice
- č. 36194/3-260 – vyvýšené opevněné sídliště – hradiště, Branišovice, na ostrohu proti Římovu, archeologické stopy.

Celé území obce je územím s možnými **archeologickými nálezy**. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Archeologickou lokalitou je bývalé hradiště Branišovice. Tato území jsou jedním z limitů využití území, je nutno postupovat v souladu s požadavky státní památkové péče.

Kromě toho se nachází v sídlech i krajině řada **pomníků, kapliček a křížků** – tyto prvky je nutno chránit a vhodně zapojit do nové urbanistické situace. V Římově a okolních sídlech se nachází asi 15 návesních kaplí, pomníků a božích muk.

Zajímavé stavby nezapsané v seznamu památek:

- 2 boží muka kamenná z 19.století se skosenými rohy, tradicionalistická
- kaple Horní Římov, kaple při cestě do K. Újezda
- sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého 1729, na náměstí
- pomník padlým se sochou Madony z r.1919
- bývalý rekreační objekt v části Betlém se zahradou
- selské statky Horní Římov, Hamr, Kladiny, Branišovice, Dolní Stropnice apod.
- bývalá sýpka Dolní Stropnice čp.61
- kaple na návsi a kaplička u okraje Kladin
- kaple v Branišovicích.

Krajinářsko přírodní hodnoty jsou zvýšené, území náleží do oblasti Doudlebska a regionu Pomalší. Na území obce je zachována rozptýlená zeleň podél cest, dále kolem rybníků a vodotečí:

- významné rozhledy do krajiny umožňují vnímání dominant – Doudleby, Sv. Ján n.M., Klet
- impozantní dílo Římovská přehrada
- podél komunikací se objevují výrazné aleje s bohatými průhledy do údolí řek Malše a Stropnice.

2.c Koncepce ochrany přírodních hodnot

Krajinářsko přírodní hodnoty celého území jsou zvýšené. Část území byla proto vyhlášena jako Krajinná památková zóna Římovsko (okolí Křížové cesty, citlivě zakomponované do rozmanitých krajinných scénérií).

Na území obce je zachována rozptýlená zeleň podél cest, dále kolem rybníků a vodotečí. Porosty na mezích, kamenicích a podél cest dodávají typický ráz zdejší krajiny. Tyto porosty jsou většinou vyznačeny jako interakční prvky je možné do nich zasahovat jen výjimečně. Na území KPZ je nutno postupovat v souladu se zájmy oblastní památkové péče.

Zeleň podél vodotečí a vodních ploch je součástí systému ekologické stability území a podléhá speciálnímu plánu péče stanoveném v Plánu ÚSES, podmínky jsou vymezeny v kap.5.

Na území obce se nenachází žádné vyhlášené maloplošné chráněné území přírody. Jsou zde registrovány památné stromy (celkem 8) a významné krajinné prvky (celkem 10).

Na území obce jsou vyhlášeny následující památné stromy:

<i>Druh - název</i>	<i>kat. území</i>	<i>obvod kmene</i>	<i>výška</i>	<i>stáří</i>
Ořešák v Kladinách	Branišovice	265 cm	18 m	150 let
Lípa v Dolní Stropnici	Dolní Stropnice	605 cm	23 m	250 let
Dub v Hamru	Římov	410 cm	27 m	200 let
Lípa u hřbitova v Římově	Římov	420 cm	28 m	250 let
Lípa u Římovského rybníka	Římov	360 cm	26 m	150 let
Lípa u kostela v Římově	Římov	730 cm	14 m	450 let
Dub u Horních Vesců 1	Římov	370 cm	22 m	150 let
Dub u Horních Vesců 2	Římov	495 cm	32 m	250 let

Lípa u kostela v Římově je nejmohutnějším památným stromem Českobudějovicka.

Významné krajinné prvky se dělí na významné krajinné prvky ze zákona (č.114/92Sb.), tj.: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky a jezera, údolní nivy, a významné krajinné prvky registrované neboli ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Na území obce jsou registrovány následující VKP:

<i>Druh, název</i>	<i>k. ú.</i>	<i>ev. číslo MM Č. Budějovice</i>
Skupina dřevin u cesty v Kladinách	Branišovice	3010247
Skupina dřevin v Kladinách	Branišovice	3010252
Část remízu	Branišovice	3010246
Porost dřevin u kapličky a sýpky	Dolní Stropnice	-
Porost dřevin v úvozu	Dolní Stropnice	-
Remíz - Kašparův lom	Dolní Stropnice	3010242
Lipové stromořadí u silnice	Dolní Stropnice	3010245
Dubové stromořadí u cesty - Hamr	Římov	3010251
Listnatý porost na svahu nad Malší	Římov	3010216
Zeleň u kostela a na návsi v Římově	Římov	3010214

Významné krajinné prvky jsou chráněny před rušivými zásahy, k případným zásahům do VKP je nutno vyžádat si stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody (Magistrát města - odbor ochrany ŽP České Budějovice).

Navrženo k vyhlášení je území soustavy **NATURA 2000** podle nařízení vlády č. 132/2005 Sb.: evropsky významná lokalita Římov, kontinentální oblast, kód lokality CZ0313120,

rozloha 2,0421 ha, navrhovaná kategorie zvláště chráněného území PP, druhy: přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria* - prioritní druh).

~~3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY TRANSFORMACE, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ~~

3 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE

3.a Koncepce plošného a prostorového uspořádání

Urbanistická koncepce zástavby je poměrně jednoduchá:

- základ tvoří 6 vesnických sídel rozptýlených v krajině
- sídlo Římov je doplněno areálem Křížové cesty
- v krajině je dalších 6 rekreačních – chatových lokalit, stabilizovaných, vázaných na rekreační potenciál řeky Malše
- limitem je Římovská vodní nádrž s ochrannými pásmy
- páteří území je silnice II. třídy, která prochází náměstím v Římově a je navrženo její odklonění (obchvat).

Plošný rozvoj je navržen ve všech 6 sídlech:

Římov	- plochy omezeny přeložkou silnice a KPZ
Dolní Vesce	- rozvojová plocha smíšená obytná spojená s růstem turismu
Horní Vesce	- rozvojová plocha pro agroturistiku
Kladiny	- doplnění novými plochami pro bydlení
Braňšovice	- doplnění novými plochami pro bydlení
Dolní Stropnice	- doplnění novými plochami pro bydlení.

Základním **urbanistickým fenoménem** obce, který rozděluje zástavbu a vytváří podmínky nebo omezení pro další rozvoj, je:

- řeka Malše a přehrada vč. regionálního ÚSES
- koridor silnice II. třídy
- morfologie terénu
- ochrana KPZ a dálkových pohledů.

3.b Vymezení zastavitelných ploch, ~~ploch přestavby a systému sídelní zeleně~~ transformačních ploch a ploch změn v krajině

Soupis navržených rozvojových ploch v k. ú. Římov:

Plochy zastavitelné:

‡ **smíšené obytné**

- 2 smíšené obytné
- 3 smíšené výrobní—agroturistika
- 4A smíšené obytné
- 4B smíšené obytné
- 4C veřejné prostranství—parková zeleň
- 5A smíšené obytné
- 5B smíšené obytné
- 5C veřejné prostranství—parková zeleň
- 6A dopravní infrastruktura—parkoviště a garáže
- 6B veřejné prostranství—parková zeleň
- 7 smíšené obytné
- 8A bydlení
- 9A smíšené obytné
- 9B smíšené obytné
- 10 dopravní infrastruktura—silnice
- 12 veřejné prostranství—parková zeleň
- 13 rekreace—sportovní plochy
- 16 veřejné prostranství—komunikace
- 17 smíšené výrobní—agroturistika
- 18 bydlení—přírodní

Plochy ostatní:

- 8B pl.zemědělské—travní porost
- 11 přírodní—krajinná zeleň
- 14 vodní a vodohospodářské
- 15 přírodní—krajinná zeleň

Plochy přestavby:

- P1 smíšené obytné
- P2 smíšené obytné
- P3 bydlení
- P4 bydlení
- P5 smíšené obytné

Plochy zastavitelné:

- Z.1 smíšené obytné všeobecné
- Z.2 smíšené obytné všeobecné
- Z.3 smíšené výrobní jiné - agroturistika
- Z.4A smíšené obytné všeobecné
- Z.4B smíšené obytné všeobecné
- Z.4C zeleň sídelní ostatní

- Z.5A smíšené obytné všeobecné
- Z.5B smíšené obytné všeobecné
- Z.5C zeleň sídelní ostatní
- Z.6A doprava silniční - parkoviště a garáže
- Z.6B zeleň sídelní ostatní
- Z.7 smíšené obytné všeobecné
- Z.8 bydlení všeobecné
- Z.9A smíšené obytné všeobecné
- Z.9B smíšené obytné všeobecné
- Z.10 doprava silniční
- Z.11 zeleň sídelní ostatní
- Z.12 občanské vybavení sport
- Z.13 veřejná prostranství všeobecná
- Z.14 smíšené výrobní jiné - agroturistika
- Z.15 zeleň zahradní a sadová
- Z.54 veřejná prostranství všeobecná

Plochy změn v krajině:

- K.1 trvalé travní porosty
- K.2 přírodní všeobecné
- K.3 vodní a vodohospodářské všeobecné
- K.4 přírodní všeobecné
- K.13 přírodní všeobecné

Transformační plochy:

- T.1 smíšené obytné všeobecné
- T.2 smíšené obytné všeobecné
- T.3 bydlení všeobecné
- T.4 bydlení všeobecné
- T.5 smíšené obytné všeobecné

Soupis navržených rozvojových ploch ÚP Římov – k.ú. Branišovice:

Plochy zastavitelné:

- 1 ~~veřejné prostranství — parková zeleň~~
- 2 ~~občanské vybavení~~
- 3 ~~rekreace — sportovní plochy~~
- 4 ~~smíšené obytné~~
- 5 ~~bydlení~~
- 6A ~~bydlení~~

6B	smíšené výrobní—agroturistika
7	bydlení
8	bydlení
9	smíšené obytné
10A	občanské vybavení
10B	rekreace—sportovní plochy
11A	smíšené obytné
11B	bydlení přírodní
12A	bydlení přírodní
12B	občanské vybavení
12C	smíšené obytné
13A	občanské vybavení
13B	veřejné prostranství—parková zeleň
14A	smíšené obytné
14B	rekreace—sportovní plochy
15A	bydlení přírodní
15B	bydlení přírodní
16	bydlení
17A	rekreace—sportovní plochy
18	rekreace—rekr.plochy
19	občanské vybavení
20	smíšené obytné
22	smíšené obytné
24	výroba a skladování
27A	rekreace—rekr.plochy
27B	rekreace—rekr.plochy
28A	rekreace—rekr.plochy
28B	rekreace—rekr.plochy

Ostatní:

17B	vodní a vodohospodářské
17C	vodní a vodohospodářské
18	lesní
19	lesní
30A	vodní a vodohospodářské
30B	vodní a vodohospodářské

Plochy přestavby:

P1	bydlení
P2	bydlení
P3	smíšené obytné
P4	smíšené obytné

Plochy zastavitelné:

- Z.16 zeleň sídelní ostatní
- Z.17 občanské vybavení všeobecné
- Z.18 občanské vybavení sport
- Z.19 smíšené obytné všeobecné
- Z.20 bydlení všeobecné
- Z.21A bydlení všeobecné
- Z.21B smíšené výrobní jiné - agroturistika
- Z.22 bydlení všeobecné
- Z.23 bydlení všeobecné
- Z.24 smíšené obytné všeobecné
- Z.25A občanské vybavení všeobecné
- Z.25B občanské vybavení sport
- Z.26A smíšené obytné všeobecné
- Z.26B zeleň zahradní a sadová
- Z.27A zeleň zahradní a sadová
- Z.27B občanské vybavení všeobecné
- Z.27C smíšené obytné všeobecné
- Z.28A občanské vybavení všeobecné
- Z.28B zeleň sídelní ostatní
- Z.29A smíšené obytné všeobecné
- Z.29B občanské vybavení sport
- Z.30A zeleň zahradní a sadová
- Z.30B zeleň zahradní a sadová
- Z.31 bydlení všeobecné
- Z.32 občanské vybavení sport
- Z.33 rekreace všeobecná
- Z.34 občanské vybavení všeobecné
- Z.35 smíšené obytné všeobecné
- Z.36 smíšené obytné všeobecné
- Z.37 výroba všeobecná
- Z.38A rekreace všeobecná
- Z.38B rekreace všeobecná
- Z.39A rekreace všeobecná
- Z.39B rekreace všeobecná
- Z.53 technická infrastruktura všeobecná

Plochy změn v krajině:

- K.5A vodní a vodohospodářské všeobecné
- K.5B vodní a vodohospodářské všeobecné

- K.6 lesní všeobecné
- K.7 lesní všeobecné
- K.8A vodní a vodohospodářské všeobecné
- K.8B vodní a vodohospodářské všeobecné

Transformační plochy:

- T.6 bydlení všeobecné
- T.7 bydlení všeobecné
- T.8 smíšené obytné všeobecné
- T.9 smíšené obytné všeobecné

Soupis navržených rozvojových ploch ÚP Římov – k.ú. Dolní Stropnice:

Zastavitelné plochy:

- 1 bydlení
- 2 rekreace—rekr.plochy
- 3 občanské vybavení
- 4A smíšené obytné
- 4B smíšené obytné
- 5 vodní a vodohospodářské
- 6 smíšené obytné
- 7A rekreace—sportovní plochy
- 7B smíšené obytné
- 8 smíšené výrobní—agroturistika
- 9 smíšené výrobní—agroturistika
- 10 výroby a skladování
- 11 občanské vybavení
- 12 smíšené výrobní—agroturistika
- 17 rekreace—rekreační plochy

Ostatní:

- 13A lesní
- 13B plochy vodní a vodohospodářské
- 14 lesní
- 15 rekreace—rekr.plochy

Plochy přestavby:

- P1 občanské vybavení
- P2 smíšené obytné
- P3 smíšené obytné

Zastavitelné plochy:

- Z.40 bydlení všeobecné
- Z.41 rekreace všeobecná
- Z.42 občanské vybavení všeobecné
- Z.43A smíšené obytné všeobecné
- Z.43B smíšené obytné všeobecné
- Z.44 vodní a vodohospodářské všeobecné
- Z.45 smíšené obytné všeobecné
- Z.46A občanské vybavení sport
- Z.46B smíšené obytné všeobecné
- Z.47 smíšené výrobní jiné - agroturistika
- Z.48 smíšené výrobní jiné - agroturistika
- Z.49 výroba všeobecná
- Z.50 občanské vybavení všeobecné
- Z.51 smíšené výrobní jiné - agroturistika
- Z.52 rekreace všeobecná

Plochy změn v krajině

- K.9A lesní všeobecné
- K.9B plochy vodní a vodohospodářské všeobecné
- K.10 lesní všeobecné
- K.11 rekreace všeobecná
- K.12 přírodní všeobecné

Transformační plochy:

- T.10 občanské vybavení
- T.11 smíšené obytné
- T.12 smíšené obytné

Vymezení zastavitelných ploch, ploch změn v krajině a transformačních ploch ~~ploch přestavby~~ je zřejmé z výkresu základního členění území.

Systém sídelní zeleně je opřen především o veřejnou zeleň návší jednotlivých sídel a soukromou zeleň zahrad a ovocných sadů. Sídlo Římov je opřeno o lesní pás podél řeky Malše, který proniká až mezi zástavbu a dotváří charakter pašijové křížové cesty.

Při okraji zástavby v sídle Římov jsou navrženy plochy ~~veřejných prostranství~~ ~~parkové zeleně, č.pl. 4C~~ zeleně sídelní ostatní, č.pl. Z.4C, které jsou navrženy v souvislosti s velkými plochami bydlení.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTOVÁNÍ

4.a Koncepce dopravní infrastruktury

je založena především na řešení hlavního silničního tahu (silnice II. třídy č.155 směr Český Krumlov – Římov – Borovany – Třeboň). Tato silnice je napojena na silnici I/3 a v budoucnu bude napojena i na dálnici D3 (viz DÚR na D3/R3). Po realizaci dálnice bude silnice I/3 převedena do kategorie II/603.

Sídlo Římov v podstatě nelze v současné situaci ochránit před negativními vlivy z dopravy na této silnici (hluk, prach, exhalace plynů, vibrace, bezpečnost). Je proto navržena **přeložka této silnice**, a to severně od sídla Římov, v celkové šířce koridoru 20 m.

Nadřazená komunikační síť II. třídy je doplněna **silnicemi III. třídy**.

Síť silnic III. třídy tvoří: do Kladin vede sil. III/15527, do Dolní Stropnice III/15525, do Branišovic III/15526, do Plava III/15529. Tyto silnice budou postupně upravovány na normové parametry.

Místní komunikace a křižovatky je možné umísťovat pouze v parametrech odpovídajících příslušným předpisům.

Autobusové stanoviště bude zachováno ve stávající poloze na náměstí v Římově. Rozsah zpevněných ploch je při tom navrženo minimalizovat – redukovat provozní plochy. Autobusové zastávky jsou ve všech místních částech. Řešeným územím neprochází železniční trať.

Čerpací stanice pohonných hmot není na území obce navržena, přípustná je však v plochách určených pro občanskou vybavenost.

Pěší doprava je vedena propojením osad po komunikacích různého významu. Mezi Římovem a mostem přes Malši je navržen samostatný chodník. Trasa pěších vedená po Křížové cestě zůstane v celém rozsahu zachována. V návrhu je krajinou vedena celá síť těchto cest, z nichž část vede po starých cestách, část propojení je nově trasována. Trasy jsou nově propojeny i přes řeku Malši – návrhem dvou lávek přes řeku (pod přehradní hrází a u chatové zastavby Klady). Pěší propojení mezi rodinnými domy v centru Říмова se zrušilo a tato plocha byla přičleněna k sousední ploše smíšené obytné stav.

Použití pasivních **protihlukových opatření** lze předpokládat u zastavby přiléhající k přeložce silnice II/155. Silnice je možné umísťovat pouze s vyřešením negativních dopadů hluku a vibrací na okolní zastavbu (ochranou proti hluku). Pro silnice II. třídy jsou vyznačeny informativně izofony Laeq 50 dB (okraj zahrad – chráněný venkovní prostor), popř. 47 dB (limitní poloha domu do 2NP bez nutnosti ochrany). Pro silnice III. třídy lze vycházet z hodnot izofon pro 45 dB a 42 dB.

Poloha Říмова v regionu Pomalší představuje obecně vhodné podmínky pro cykloturistiku – trasy budou doplněny novými trasami. **Cyklisté** využívají místní cesty a silnice III. třídy, které jsou pro ně ideální. Navazují na síť několika turistických tras. Návrh doplňuje celou síť tras do několika okruhů, s propojením do okolní krajiny a po řece Malši a Vltavě.

4.b Koncepce technické infrastruktury

navazuje na stávající hlavní řady a rozvody elektřiny, vody a odkanalizování.

Technická infrastruktura se dělí na infrastrukturu nadmístního významu (dálkové trasy vody, elektro VN) a místního významu. Infrastruktura místního významu bude postupně doplňována dle potřeb vyvolaných umístěním jednotlivých staveb, přičemž vedení hlavních řadů je dáno návrhem ve výkrese technické infrastruktury. Nová výstavba se může realizovat až po vybudování příslušné technické a dopravní infrastruktury.

Zahájení výstavby v nových zastavitelných plochách mimo zastavěné území je podmíněno vybudováním veřejných vodohospodářských sítí dle návrhu. Nové objekty na **transformačních** plochách ~~přestaveb~~ v zastavěném území lze do doby vybudování nové splaškové kanalizace řešit přes vlastní čistící zařízení.

Zásobování elektrickou energií:

Vzhledem k současnému počtu trafostanic v sídlech nenavrhujeme žádnou další trafostanici pro stávající zástavbu. Stávající trafostanice mají konstrukční rezervy ke zvýšení výkonu.

Pro novou zástavbu jsou navrženy 4 nové trafostanice včetně odboček vedení VN.

V Branišovicích s ohledem na předpokládaný rozvoj zástavby je navržena nová trafostanice, další trafostanice je navržena pro novou výstavbu v Dolní Stropnici a třetí pro novou výstavbu v Horním Římově, čtvrtá u Dolních Vesců.

Zásobování teplem a plynem:

Jako zdroj tepelné energie pro Římov a Horní Vesce pro vytápění a ohřev TUV je navrženo přivedení středotlakého plynovodu DN110 z VTL RS Velešín přes Horní Vesce. Přímo v Římově budou pak rozvody STL plynovodů řešeny rozvodem v komunikacích tak, aby umožnily napojení co největšího množství odběratelů.

Územní plán nepočítá s plynifikací dalších sídel obce, nepočítá se ani s plošným zaváděním elektrického vytápění. V ostatních sídlech se nabízí individuální řešení pro každý objekt – z ekologicky příznivých zdrojů je doporučeno jako příklad dřevo či tepelné čerpadlo. Zvláště dřevo lze vzhledem k blízkosti rozsáhlých lesních komplexů v okolí považovat za perspektivní zdroj tepelné energie.

Zásobování vodou:

Římov

Stávající systém zásobování pitnou vodou z VDJ Bukovec – VDJ Netřebice – Velešín přes vodojem Horní Vesce (150 m³) vyhovuje potřebám napojených sídel a umožňuje bez nutnosti posilování dimenze potrubí další rozvoj. Pro zásobování nové výstavby v Římově je navrženo závazně pouze několik nových vodovodních řadů.

Nové vodovodní řady budou budovány v rámci nové zástavby. Stávající řady v Římově budou postupně rekonstruovány.

Je navrženo propojení nového zásobního řadu pro Hamr, chatové lokality a Dolní Stropnici, který je veden podél silnice a přes řeku Malši u Hamru, v délce cca 2 km.

[Územní plán navrhuje dále koridor CNZ.1](#)

CNZ.1 Tento koridor je určen pro umístění vodovodního řadu – zdvojení přivaděče a dále staveb a zařízení určených k jeho realizaci. V koridoru lze umístit i další stavby např. dopravní a technické infrastruktury, které neznemožní nebo neomezí realizaci vodovodu. V místě překryvu s jinými záměry je nutné tyto koordinovat. V místě překryvu s jinými zastavitelnými plochami nebo plochami stávajícími platí podmínky uvedené pro tento koridor, a to do doby kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí dokončené stavby, pro který je koridor navržen.

Horní Vesce

Pro zásobování stávající zástavby budou využívány místní studny, pro zásobování navrhované výstavby v Horních Vescích je možné napojení na vodovod u vodojemu.

Dolní Vesce

Pro zásobování stávající zástavby budou využívány místní studny – individuální pitné zdroje. Pro zásobování navrhované výstavby je pro případ, že by studny byly nevyhovující, navržen zásobní řad vedený podél příjezdové cesty. Řad je napojen na zásobní řad, který dále zásobuje Římov, Kladiny a Branišovice.

Kladiny

Pro zásobování nové výstavby je možné využít stávajícího veřejného vodovodu bez dalšího rozšiřování. Kladiny jsou napojeny výtlačným řadem s AT stanicí přes vodojem 2x25 m³ z Říмова.

Branišovice

Branišovice jsou napojeny na vodovod z Kladin. Navrženo je rozšíření stávajícího veřejného vodovodu pro zásobování navrhované výstavby. Je počítáno s prodloužením větví na severní a západní okraj zástavby a s novou větví pro zástavbu umístěnou při západním okraji. Dále je řešeno zásobování celé severovýchodní proluky, kde výstavbou nové větve dojde k zokruhování sítě s předpokládanou výhodou kvalitnější vody a plynulejší dodávky.

Dolní Stropnice

Zásobování celého sídla do budoucna bude možné jen po přivedení vody z Říмова přes Hamr (vodovod v Římově má dostatečnou dimenzi) nebo z centrálního vrtu s využitím stávajícího vodojemu. Do té doby bude zásobování vodou pro novou výstavbu řešeno individuálně.

Navržena je výstavba prakticky celého veřejného vodovodu v trase stávajících či nově budovaných komunikací. Ze zásobního řadu bude možno zásobovat kromě Dolní Stropnice též chatové lokality.

Od hráze vodního díla Římov vede severním směrem zásobovací řad do úpravny vody Plav. V souběhu s tímto řadem je vyznačen koridor pro další dálkový vodovodní řad, který je součástí návrhu. Součástí řadu je také katodová ochrana SKAO Hamr.

Odkanalizování:

Nové trasy sítě budou navrhovány jako oddílná kanalizace a budou vedeny převážně po obecním pozemku ve veřejných prostorech komunikací.

Římov

Stávající odkanalizování obce vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachováno. Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby. Navrženy jsou stoky splaškové kanalizace pro odkanalizování ploch pro bydlení při západním a jižním okraji obce, obě stoky budou odvádět splašky na čerpací stanici. Nakládání s dešťovou vodou je nutné řešit tak, aby se co nejvíce srážek využilo v místě a dešťovou kanalizací odtékalo minimum vody.

Další navržené stoky v trase navržených komunikací budou odvádět odpadní vody do stávajícího jednotného kanalizačního systému.

Veškeré odpadní vody budou napojeny na ČOV, její kapacita (990 EO) je dostatečná. Pro ochranu provozu ČOV a nerušeného bydlení a rekreace je vyhlášeno OP ČOV.

Dolní Vesce

V Dolních Vescích jsou pro zachycování splaškových vod využívány akumulární jímky na vyvážení. Také nová zástavba bude řešena individuálně.

Dešťové vody budou přednostně zasakovány, nebo není-li to možné, odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Horní Vesce

V Horních Vescích je pro čištění splaškových vod z navrženého agroturistického areálu navržena nepropustná jímka na vyvážení a tyto splašky se budou odvázet na ČOV Římov. Dešťové vody budou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Místní část Hamr

bude řešena žumpou na vyvážení na obecní ČOV Římov, výhledově bude řešena odkanalizováním přes řeku výtlačnou splaškovou kanalizací na ČOV Dolní Stropnice.

Kladiny

Pro odkanalizování nové výstavby jsou navrženy dvě splaškové stoky (J a SV okraj zástavby). Veškeré odpadní vody ze stávající i navrhované výstavby budou pro překonání stoupání čerpány, gravitačně otečou k pravému břehu Malše a odtud budou opět čerpány na centrální ČOV Římov stávajícím kanalizačním řadem.

Dešťové vody z nové zástavby budou přirozeně zasakovány, eventuálně napojeny na záchytný příkop vyústěný pod hráz VN Římov.

Branišovice

Jednotlivé části povodí budou odkanalizovány do sběrných jímek oddílnou kanalizací, odkud budou splašky čerpány splaškovou kanalizací a dále gravitačně odvedeny do stávajícího sběrače u mostu přes Malši a na ČOV Římov. Trasa kanalizace je navržena tak, aby nezasáhla do archeologicky cenného území hradiště. Kanalizace je z Branišovic vedena přes lokalitu Za příkopy, dále komunikací k chatové osadě U řeky, kde se napojuje na stávající kanalizaci odvádějící splašky z Kladin a lokality U řeky na ČOV Římov.

Dešťové vody budou přednostně zasakovány, případně odváděny stávající kanalizací do místních vodotečí, nebo přes retenční nádrž přímo do řeky Malše.

Dolní Stropnice

V sídle Dolní Stropnice není vybudována kanalizace. Územní plán v rámci nastavených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňuje výstavbu nové kanalizace. Taktéž nastavené podmínky využití umožňují výstavbu nové čistírny odpadních vod. Nicméně s ohledem na velikost sídla není předpoklad vybudování nové čistírny odpadních vod. Do budoucna je možné likvidaci odpadních vod tedy řešit i nadále individuálně.

Rekreační chatové lokality budou řešeny s odkanalizováním splašků do nepropustných žump, popř. s chemickými záchody. Výhledově bude vybudován tlakový kanalizační systém s individuálním čerpáním splašků z vodotěsných jímek u každé chaty, napojený na ČOV Dolní Stropnice. **Přípustné jsou i domovní ČOV za podmínek, že nebude negativně ovlivněna okolní zástavba, nebudou narušeny vodohospodářské poměry a bude vyloučeno možné znečištění povrchových a podzemních vod.**

Odpady

Sběr a svoz odpadů je v kompetenci obecního úřadu Římov. V Římově je v provozu sběrný dvůr. Svoz směsného odpadu ze sběrných nádob je prováděn na řízenou skládku Růžov u Borovan. Návrh územního plánu počítá s dobudováním sběrného dvora.

4.c Koncepce občanského vybavení veřejného a nekomerčního charakteru

Pro občanské vybavení nekomerční jsou vymezeny pouze plochy obecních budov, kostela a návesních kaplí. S dalšími plochami nekomerčními není uvažováno.

4.d Koncepce veřejných prostranství

Veřejná prostranství zahrnují volné (neoplocené) plochy komunikací, odstavných ploch, zeleně, návesních rybníčků a veřejné infrastruktury v sídlech. Tyto plochy nebudou oplocovány.

V nově vymezených lokalitách budou veřejná prostranství tvořena návrhem místních komunikací. V lokalitě č. 4 k.ú. Římov, které jsou do rozlohy nad 2 ha, jsou navíc vymezeny samostatné plochy veřejně přístupné zeleně, označené jako **4B Z.4C**.

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ APOD.

5.a Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Uspořádání krajiny je vymezeno v hlavním výkrese.

Plochy volné krajiny jsou tvořeny zejména plochami lesů, zemědělskými plochami a plochami vodními.

Část krajiny je chráněna jako vesnická památková zóna, významné krajinné prvky nebo památné stromy.

Změny využití těchto ploch je možné pouze v navrženém uspořádání.

5.b Návrh ÚSES

Návrh prvků ÚSES byl převzat z Plánu ÚSES. ~~Do řešeného území zasahuje z prvků ÚSES nadregionální úrovně nadregionální biokoridor K169, procházející podél Stropnice a regionální biokoridor Malše s vloženým regionálním biocentrem.~~

Prvky ÚSES v řešeném území

<u>číslo</u>	<u>biogeografický význam</u>	<u>funkčnost</u>
--------------	------------------------------	------------------

k.ú. Branišovice u Římov:

LBC 1	lokální biocentrum	existující
LBC 2	lokální biocentrum	existující
LBC 3	lokální biocentrum	existující
LBC 4	lokální biocentrum	existující
RBK 1/RK 39	regionální biokoridor	existující
LBK 2	lokální biokoridor	částečně existující
LBK 3	lokální biokoridor	existující
LBK 4	lokální biokoridor	existující
LBK 5	lokální biokoridor	existující

k.ú. Dolní Stropnice:

LBC 1	lokální biocentrum	existující
LBC 2	lokální biocentrum	existující
LBC 3	lokální biocentrum	existující
LBC 4	lokální biocentrum	existující
LBC 5	lokální biocentrum	existující
LBC 6	lokální biocentrum	existující
RBK 1/RK 39	regionální biokoridor	existující
RBK 2/RK 39	regionální biokoridor	existující
NBK 3/K 169	nadregionální biokoridor	existující
LBK 4	lokální biokoridor	existující
LBK 5	lokální biokoridor	existující

LBK 6	lokální biokoridor	existující
LBK 7	lokální biokoridor	částečně existující

k.ú. Římov:

RBC 1/581	regionální biocentrum	existující
LBC 2	lokální biocentrum	existující
LBC 3	lokální biocentrum	existující
LBC 4	lokální biocentrum	existující
LBC 5	lokální biocentrum	existující
LBC 6	lokální biocentrum	existující
RBK1/RK 58	regionální biokoridor	existující
RBK1/RK 39	regionální biokoridor	existující
LBK 2	lokální biokoridor	existující
LBK 3	lokální biokoridor	částečně existující
LBK 4	lokální biokoridor	částečně existující
LBK 5	lokální biokoridor	existující

číslo	biogeografický význam	vložené
LBC.0167	lokální biocentrum	
LBC.2017	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.231
LBC.2212	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.231
LBC.0221	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.231
LBC.2206	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.231
LBC.1832	lokální biocentrum	nadregionální biokoridor NRBK.169-3

LBC.1806	lokální biocentrum	nadregionální biokoridor NRBK.169-3
LBC.1383	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.229
LBC.1794	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.229
LBC.1384	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.229
LBC.1385	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.229
LBC.1387	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.229
LBC.1834	lokální biocentrum	regionální biokoridor RBK.235
LBC.1836	lokální biocentrum	
LBC.0166	lokální biocentrum	
LBC.1386	lokální biocentrum	
LBC.0178	lokální biocentrum	
LBC.0175	lokální biocentrum	
LBC.2031	lokální biocentrum	
RBC.164	regionální biocentrum	
RBC.174	regionální biocentrum	

číslo **biogeografický význam**

LBK.0265	lokální biokoridor
LBK.2110	lokální biokoridor
LBK.2302	lokální biokoridor
LBK.0266	lokální biokoridor
LBK.2231	lokální biokoridor

LBK.0263	lokální biokoridor
LBK.0264	lokální biokoridor
LBK.0274	lokální biokoridor
LBK.0475	lokální biokoridor
LBK.0262	lokální biokoridor
LBK.0280	lokální biokoridor
LBK.0279	lokální biokoridor
LBK.2229	lokální biokoridor
NRBK.169-3	nadregionální biokoridor
RBK.229	regionální biokoridor
RBK.235	regionální biokoridor
RBK.231	regionální biokoridor
RBK.229	regionální biokoridor

~~Použité zkratky: NBK – nadregionální biokoridor, RBC – regionální biocentrum, RBK – regionální biokoridor, LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor.~~

~~Návrh na založení nových lokálních biokoridorů:~~

- ~~– založení lokálního LBK Vesce (BK 3, 4) včetně revitalizace vodoteče~~
- ~~– realizace lokálního LBK Branišovice – jih (BK2)~~
- ~~– založení lokálního LBK Dolní Stropnice – propojení lesíků (BK 7).~~

Podmínky využití ploch v prvcích ÚSES:

- ~~– přípustná je zejména krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň, trvalé travní porosty, vodní plochy a toky~~
- ~~– podmíněné jsou stavby dopravní a technické infrastruktury – pouze liniová vedení v nejnútnejším rozsahu a s pokud možno kolmým křížením prvků.~~

Územní systém ekologické stability, tj. biocentra a biokoridory jsou vymezovány tzv. překryvnou funkcí, kdy podmínky využití stanovené pro územní systém ekologické stability mají přednost před podmínkami jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Ve všech částech ploch s rozdílným způsobem využití začleněných do ploch územního systému ekologické stability se rozhoduje podle podmínek následujících:

Hlavní využití

Je využití sloužící k udržení či zvýšení funkčnosti ÚSES.

Přípustné využití

Není stanoveno.

Podmíněně přípustné využití

- Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší přirozené podmínky stanoviště a nesníží míru funkčnosti ÚSES. Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat stavby, vyjma staveb níže uvedených.
- Stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.
- Stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.
- Stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES.
- Stavby bezprostředně související s péčí o přírodu a krajinu zejména s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.

Nepřípustné využití

Je jakékoliv využití podstatně omezující funkčnost ÚSES, narušující přirozené podmínky stanoviště nebo snižující míru funkčnosti ÚSES.

5.c Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí účelových polních a lesních cest a návrhem cykloturistických a pěších tras. Tyto cesty a trasy musí zůstat veřejně přístupné.

5.d Vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi

Řešené území se nachází v povodí řek Malše a Stropnice.

Oba významné toky mají stanovené záplavové území včetně aktivní zóny.

V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby, s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.

Záplavami jsou nejvíce postihovány chaty podél řek, ČOV a obytný objekt u jezu a to již při průtoku Q20. Pro ochranu tohoto obytného objektu je vymezena plocha pro protizáplavové opatření. Další plocha je vymezena u jezu nad mlýnem Hamr. Ochrana ČOV Římov je navržena zvýšením okolního terénu. Do záplavového území není navržen žádný objekt trvalého bydlení.

V lokalitě Klady je nutno objekty rekreace založit nad max. hladinu záplav Q100. Žádné nadzemní objekty nelze povolovat v zóně aktivní záplavy, která je zakreslena v koordinačním výkrese.

Přívalové deště způsobují v některých lokalitách erozi půdy a ohrožují několik objektů. Jsou proto navržena protipovodňová, krajinářská a protierozní opatření, která pomohou zvýšit retenční schopnost krajiny.

Odtok vody z území je zpomalován několika rybníky pro chov ryb, největší jsou Římovský a Nový, u kterých nehrozí zaplavení stavebních objektů. Je navrženo několik nových menších rybníků – pod sídlem Dolní Vesce, v lokalitě Široký a dlouhý, dva v Dolní Stropnici a dva na okraji sídla Branišovice. Revitalizace toků jsou navrženy v biokoridorech ÚSES v lokalitách Široký a dlouhý, východně Branišovic, zalesnění jižně Kladin a jižně Dolní Stropnice. Proti vodní a větrné erozi je navrženo zalesnění v Kladinách.

Na řece Malši byla v Římově postavena přehradní hráz Vodního díla I. kategorie Římov, která je zdrojem pitné vody pro oblastní vodovody. V případě havárie hráze hrozí průlomová vlna zvláštní povodně, jejíž hranice je zakreslena v koordinačním výkrese. Tato zvláštní povodeň je vedena v krizovém plánu Jihočeského kraje jako součást plánu ochrany území pod vodním dílem Římov před zvláštní povodní, schváleného hejtnanem Jihočeského kraje dne 25.6.2008.

Územní plán navrhuje dále koridor CNU.1

CNU.1 Tento koridor je určen pro umístění protizáplavových opatření – protipovodňová hráz a dále staveb a zařízení určených k jejich realizaci. V koridoru lze umístit i další stavby např. dopravní a technické infrastruktury, které neznemožní nebo neomezí realizaci protipovodňové hráze. V místě překryvu s jinými záměry je nutné tyto koordinovat. V místě překryvu s jinými zastavitelnými plochami nebo plochami stávajícími platí podmínky uvedené pro tento koridor, a to do doby kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí dokončené stavby, pro který je koridor navržen.

5.e Vymezení ploch pro rekreaci

Pro rekreaci individuální ani hromadnou s ubytováním jsou vymezeny plochy rekreační. Pro volnou a sportovní rekreaci jsou vymezeny plochy ve všech sídlech i rekreačních lokalitách. Jedná se převážně o stabilizaci stávajících ploch.

Nové větší lokality rekreace nejsou navrhovány. Plochy rekreace jsou navrženy u jezu Malše, v Branišovicích a v Dolní Stropnici.

5.f Vymezení ploch pro dobývání nerostů

V zájmovém území se v současnosti nenachází žádný dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. Ve správním území obce se nachází staré důlní dílo - č. klíče 2004, název Branišovice u Římova. Zde se nenavrhuje žádná stavební činnost.

Návrh územního plánu nepočítá s žádným novým využitím nerostných surovin na území obce.

6 ~~STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU~~ **PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ**

6.a Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Celé správní území obce je rozděleno na plochy s tímto převažujícím (hlavním) způsobem využití (v zastavěném území i zastavitelných plochách, ale i v nezastavěném území):

- ~~plochy bydlení~~
 - ~~plochy bydlení—přírodní~~
 - ~~plochy rekreace—rekreační plochy~~
 - ~~plochy rekreace—sportovní plochy~~
 - ~~plochy občanského vybavení~~
 - ~~plochy veřejných prostranství—komunikace~~
 - ~~plochy veřejných prostranství—parková zeleň~~
 - ~~plochy smíšené obytné~~
 - ~~plochy dopravní infrastruktury—silnice~~
 - ~~plochy dopravní infrastruktury—parkoviště a garáže~~
 - ~~plochy výroby a skladování~~
 - ~~plochy technické infrastruktury~~
 - ~~plochy smíšené výrobní—agroturistika~~
 - ~~plochy vodní a vodohospodářské~~
 - ~~plochy zemědělské—orná půda~~
 - ~~plochy zemědělské—travní porost~~
 - ~~plochy lesní~~
 - ~~plochy přírodní—krajinná zeleň~~
 - ~~plochy zemědělské—rekreační louky~~
-
- bydlení všeobecné BU
 - zeleň zahradní a sadová ZZ
 - rekreace všeobecná RU

– občanské vybavení sport	OS
– občanské vybavení všeobecné	OU
– veřejná prostranství všeobecná	PU
– zeleň sídelní ostatní	ZS
– smíšené obytné všeobecné	SU
– doprava silniční	DS
– doprava silniční - parkoviště a garáže	DS.p
– výroba všeobecná	VU
– technická infrastruktura všeobecná	TU
– smíšené výrobní jiné – agroturistika	HX.a
– vodní a vodohospodářské všeobecné	WU
– orná půda	AP
– trvalé travní porosty	AL
– lesní všeobecné	LU
– přírodní všeobecné	NU
– smíšené krajinné všeobecné	MU

6.b Ustanovení přípustného, nepřípustného, popř. podmíněně přípustného využití

PLOCHY BYDLENÍ **BYDLENÍ VŠEOBECNÉ BU**

Přípustné:

stavby pro bydlení, ~~s možností vestavěného občanského vybavení nerušícího nad přípustnou míru funkci bydlení a pokud funkce bydlení bude plošně převažovat~~ stavby občanského vybavení, o maximální zastavitelnosti pozemků do 40 %.

rekreační zahrady, bazény, stavby pro sport a rekreaci sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti apod.

dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství

Nepřípustné jsou zejména:

samostatné objekty pro individuální rekreaci s výjimkou rekreačních chalup, provozy a činnosti, které jsou prováděny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce obytné zóny, a to nad míru přípustnou podle norem a předpisů.

S ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz a zachování harmonické struktury zástavby v daném území budou dodrženy tyto regulativy staveb:

Uvnitř KPZ: maximálně 1 nadzemní podlaží a podkroví (okolo náměstí až 2 NP a podkroví), projekty podléhají samostatnému posuzování orgánu památkové péče **Římov**

mimo KPZ: maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví

Ostatní sídla mimo KPZ: maximálně 1 nadzemní podlaží a podkroví.

Objekty bydlení musí být řešeny včetně potřebných technických opatření na náklady investora budoucí výstavby tak, aby tato plochy nebyly zasaženy nepříznivými vlivy ze silniční dopravy (hluk, vibrace...).

Nová zástavba musí svým architektonicko-urbanistickým řešením **navazovat na charakter** dochovaného historického prostředí, přírodních a krajinných kvalit území v typickém okolí navrhované stavby.

U **transformační** plochy ~~přestavby P2~~ T.7 zajistit při umístování nové zástavby ochranu stávající drobné sakrální stavby oddělením od plochy bydlení např. zelení, dodržením vhodné vzdálenosti budoucího oplocení a staveb.

~~PLOCHY BYDLENÍ – PŘÍRODNÍ~~ **ZELEŇ ZAHRADNÍ A SADOVÁ ZZ**

Přípustné:

soukromá zeleň zahrad a sadů

účelové stavby související s rekreačním využitím a zahrádkářskou a chovatelskou činností

(vše max. do 50 m² na pozemek, při zastavitelnosti pozemku do 10 %) malé

vodní plochy

dopravní a technická infrastruktura

Podmíněné:

stavby pro sport – sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti

Nepřípustné:

stavby pro bydlení, občanské vybavenosti, výrobu a skladování a ostatní výše neuvedené, provozy a činnosti, které jsou prováděny nad míru přípustnou hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny. V případě plochy ~~bydlení – přírodní~~ **zeleň zahradní a sadové** vymezené v návaznosti na kulturní památku „Kaple Loučení Ježíše s Pannou Marií“ je vyloučeno taktéž umístování účelových staveb souvisejících s rekreačním využitím a zahrádkářskou a chovatelskou činností uvedených v přípustném využití.

S ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz budou všechny stavby v zahradách maximálně 1 podlažní, o maximální zastavitelnosti pozemků do 10 %.

PLOCHY REKREACE – REKREAČNÍ PLOCHY **REKREACE VŠEOBECNÁ RU**

Přípustné:

stavby, plochy a zařízení pro individuální a hromadnou rekreaci a sport, kempy, dopravní a technická infrastruktura, dopravy a zeleně.

Podmíněně přípustné:

byty – jen pro dozorčí personál, správce a vlastníky zařízení stavby občanského vybavení
– jen výhradně s vazbou na rekreaci, sport nebo ubytování.

Nepřípustné:

Provozy a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují nad přípustnou míru funkce okolní zóny.

S ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz budou všechny stavby maximálně 1 podlažní, o zastavěné ploše do 200 m².

Stavby rekreační individuální v plochách rekreačních mohou být max. zastavěné plochy 50 m² (mimo lokalitu 15), odstupy od sousedních staveb min. 10 m, přízemní s tradiční střechou, výška staveb od průměrného terénu do hřebene do 7 m. Koeficient zastavitelnosti pozemku do 25 %.

V lokalitě č.15 v k. ú. Dolní Stropnice mohou být objekty o půdorysné ploše do 5% výměry pozemku.

PLOCHY REKREACE – SPORTOVNÍ PLOCHY **OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT OS**

Přípustné:

stavby, plochy a zařízení pro sport, hřiště,
dopravní a technická infrastruktura, doprovodná zeleň

Podmíněně přípustné:

byty – jen pro dozorčí personál, správce a vlastníky zařízení stavby občanského vybavení - výhradně s vazbou na sport golfová hřiště – jen lokálního významu

Nepřípustné:

- samostatné stavby pro bydlení a individuální rekreaci,
- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,
- provozny a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní zóny

- v aktivní zóně záplavového území nesmí být prováděny doprovodné stavby, terénní úpravy a jiné překážky zhoršující odtok povrchových vod.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ **OBČANSKÉ VYBAVENÍ VŠEOBECNÉ OU**

Přípustné:

objekty občanského vybavení, zejména stavby pro administrativu, pro služby komerčního charakteru a školská, ubytovací a stravovací zařízení, hřiště
dopravní a technická infrastruktura, zeleň

Podmíněně přípustné:

byt – jen pro správce zařízení

Nepřípustné:

- samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci,
- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,
- provozny a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní zóny.

S ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz budou všechny stavby maximálně 2 podlažní, o maximální zastavitelnosti pozemků do 50%. Nová zástavba musí svým architektonicko-urbanistickým řešením **navazovat na charakter** dochovaného historického prostředí, přírodních a krajinných kvalit území v typickém okolí navrhované stavby.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ—KOMUNIKACE **VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ PU**

Přípustné:

stavby dopravní vybavenosti, dopravní liniové stavby místního charakteru
obslužné komunikace, parkovací a odstavné plochy
stavby liniové technické vybavenosti, technické stanice
stezky pro pěší a cyklisty, odpočívadla zeleň liniová,
veřejná a izolační.

Podmíněně přípustné:

drobné objekty občanského vybavení a uliční mobiliář –
jen sloužící i motoristům nebo cyklistům.

Nepřípustné funkce:

objekty bydlení, sportu, rekreace, výroby a skladů.

~~VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – PARKOVÁ ZELEŇ~~ ZELEŇ SÍDELNÍ OSTATNÍ ZS

Přípustné:

zeleň liniová a plošná,

stavby pro sport a volný čas, zejména drobná hřiště a herní objekty pro sport a rekreaci, odpočinkové plochy, drobnou architekturu doplňující rekreační charakter území apod., hřbitov, vodní plochy a toky, reklamní zařízení.

V lokalitě č.6B k.ú. Římov je nutné zachovat pohledovou vazbu mezi kaplí Loučení a kaplí Poslední večere.

Podmíněně přípustné:

dopravní a technická infrastruktura - jen v nezbytném rozsahu nenarušujícím funkci zeleně

Nepřípustné je umísťovat: v lokalitě ~~č.1~~ č.16 k.ú. Branišovice jsou stavby pro sport a volný čas (kromě drobných hřišť a drobných herních objektů) a pro reklamu nepřipustné.

~~PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ~~ SMÍŠENÉ OBYTNÉ VŠEOBECNÉ SU

Přípustné:

stavby izolovaných rodinných domů a stavby rekreačních chalup vesnického charakteru (pouze mimo vyhlášené OP zemědělského areálu v k.ú. Římov), objekty občanského vybavení, ~~nerušící bydlení, zejména služby komerčního charakteru,~~ při dodržení maximální zastavitelnosti pozemků do 40 %,

stavby pro sport sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti apod.

dopravní a technická infrastruktura, zeleň

drobná chovatelská a pěstitelská činnost skleníky, souvislé porosty, malé vodní plochy apod.

Podmíněně přípustné:

samostatné stavby občanského vybavení – jen do 1000 m² zastavěné plochy zařízení pro fotovoltaickou výrobu elektřiny – pouze na střeších objektů a pro vlastní potřebu, mimo KPZ

Nepřípustné:

samostatné objekty pro individuální rekreaci s výjimkou rekreačních chalup, stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování o zastavěné ploše nad 200 m², provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce obytné zóny.

S ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz a zachování harmonické struktury zástavby v daném území budou dodrženy tyto regulativy staveb:

Uvnitř KPZ: maximálně 2 nadzemní podlaží vč. podkroví (okolo náměstí až 3 NP vč. podkroví), projekty podléhají samostatnému posuzování orgánu památkové péče, **Římov mimo KPZ:** maximálně 3 nadzemní podlaží vč. podkroví, **Ostatní sídla mimo KPZ:** maximálně 2 nadzemní podlaží vč. Podkroví.

Plochy smíšeného bydlení musí být řešeny včetně potřebných technických opatření tak, aby tyto plochy nebyly zasaženy nepříznivými vlivy ze silniční dopravy (hluk, vibrace, ...) nad přípustnou mírou.

Nová zástavba musí svým architektonicko-urbanistickým řešením **navazovat na charakter** dochovaného historického prostředí, přírodních a krajinných kvalit území v typickém okolí navrhované stavby.

~~PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNICE~~ DOPRAVA SILNIČNÍ DS

Přípustné:

stavby silniční – silnice I., II. a III. třídy
plochy automobilovou dopravu, včetně dopravní vybavenosti
doprovodná zeleň liniová, veřejná a izolační protihlukové úpravy

Podmíněně přípustné:

stavby liniové technické vybavenosti – křížení a souběh s komunikacemi
reklamní zařízení – nenarušuje-li bezpečnost provozu

Nepřípustné funkce:

Stavby vyžadující ochranu před negativními vlivy z dopravy.

~~PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PARKOVIŠTĚ A GARÁŽE~~ DOPRAVA SILNIČNÍ – PARKOVIŠTĚ A GARÁŽE DS.p

Přípustné:

plochy automobilovou dopravu, odstavné plochy včetně dopravní vybavenosti
stavby technické vybavenosti
zeleň liniová, veřejná a izolační

Podmíněně přípustné:

garáže – pouze v rozsahu nutném pro obyvatele okolních domů

Nepřípustné funkce:

Garáže a parkoviště, servisy a čerpací stanice pro nákladní dopravu.

~~PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ~~**VÝROBA VŠEOBECNÁ VU****Přípustné:**

stavby pro zemědělskou a průmyslovou výrobu a skladování
dopravní a technická infrastruktura, zeleň
výroba a distribuce energií a hmot, fotovoltaická elektrárna
autobazary a servisy, opravy, výrobní služby a sklady

Podmíněně přípustné:

byt - jen pro vlastníka, správce či dozor výrobního areálu
stavby občanského vybavení - mimo školská, zdravotnická, ubytovací zařízení a zařízení pro širokou veřejnost

Nepřípustné:

provozy a činnosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní zóny.

Výrobní areály budou zastavovány objekty do výšky max. 10 m nad okolním terénem. Stavby výškové (stožáry apod.) budou posouzeny s ohledem na zásah do krajinného rázu.

~~PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY~~**TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ TU****Přípustné:**

stavby technické vybavenosti, nadzemní i podzemní objekty a řady, komunikace a odstavné plochy, technické stanice – regulační i čerpací, ČOV zeleň liniová, veřejná a izolační.

Podmíněně přípustné:

sklárky a sběrný odpadů – nenarušují-li hygienu, provoz a bezpečnost
autobazary – jen dočasně

Nepřípustné funkce:

Objekty vyžadující ochranu před negativními vlivy z ovzduší.

~~PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – AGROTURISTIKA~~**SMÍŠENÉ VÝROBNÍ JINÉ - AGROTURISTIKA HX.a**

Přípustné:

agroturistické farmy a ekofarmy s bydlením
 zeleň liniová a plošná, energetické plodiny
 dopravní a technická infrastruktura, parkovací a odstavné plochy jen v nezbytném rozsahu
 nenarušujícím funkci zeleně

Podmíněně přípustné:

stavby vodohospodářské, vodní plochy a toky, reklamní zařízení, garáže – jen související s
 výrobní funkcí

Nepřípustné je umísťovat zejména:

stavby pro individuální rekreaci, stavby pro ostatní občanskou vybavenost,
 provozy a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo
 svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní zóny.

S ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz budou všechny stavby maximálně 2 podlažní,
 o maximální zastavitelnosti pozemků do 50 %.

*Na ploše ~~č.17~~ Z.14 mohou být objekty i zapuštěné do terénu, s podsklepením, s sedlovým
 symetrickým zastřešením se sklonem 38 – 45° nebo se zatravněnou střechou, rovné a
 pultové střechy či pochozí terasy v součtu max. do 80 % půdorysu stavby.*

~~PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ~~**VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VŠEOBECNÉ WU**

Přípustné:

vodní plochy, vodní díla protipovodňové úpravy
 krajinná zeleň, doprovodná zeleň, travní porosty realizace opatření ÚSES

Podmíněně přípustné:

účelové a pěší cesty a cyklistické stezky – jen po březích a hrázích a v nezbytném rozsahu
 technická infrastruktura – jen související s funkcí vodní plochy

Nepřípustné využití:

ostatní stavby, zejména skládky a sklady chemikálií a pohonných hmot.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA**ORNÁ PŮDA AP**

Přípustné:

plochy zemědělské – orná půda a trvalé travní porosty plochy vody a vodních toků pěší cesty a cyklistické stezky a dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné:

plochy lesa (PUPFL) – v menším rozsahu do 1 ha
vodohospodářské stavby – sloužící zlepšení stability a rozmanitosti krajiny stavby pro zemědělské a lesnické hospodaření – jen sloužící pro obhospodařování ploch

Nepřípustné funkce:

výstavba objektů pro bydlení a rekreaci.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRAVNÍ POROST**TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY AL**

Přípustné:

plochy trvalých travních porostů pastviny pro dobytek, koně, ovce ap.
plochy vody a vodních toků
pěší cesty a cyklistické stezky a dopravní a technická infrastruktura
stavby pro ochranu přírody, včelíny
realizace opatření ÚSES

Podmíněně přípustné:

plochy lesa (PUPFL) – v menším rozsahu do 1 ha
vodohospodářské stavby – sloužící ke zlepšení stability a rozmanitosti krajiny stavby pro zemědělské a lesnické hospodaření – jen sloužící pro obhospodařování ploch

Nepřípustné funkce:

výstavba objektů pro bydlení a rekreaci
orná půda trvalého charakteru.

PLOCHY LESNÍ**LESNÍ VŠEOBECNÉ LU**

Přípustné:

plochy lesa (PUPFL) plochy vody a vodních toků
pěší cesty a cyklistické stezky a dopravní a technická infrastruktura
stavby pro ochranu přírody, včelíny, obory stavby pro lesnické hospodaření
realizace opatření ÚSES

Nepřípustné funkce:

výstavba objektů pro bydlení
stavby pro individuální rekreaci.

~~**PLOCHY PŘÍRODNÍ – KRAJINNÁ ZELENĚ**~~**PŘÍRODNÍ VŠEOBECNÉ NU**

Přípustné využití:

krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň (podél potoka Cedron - mezi kaplemi Poslední večere a Cedron - je přípustná pouze nízká vegetace bez stromů)

travní porosty

pěší cesty a cyklistické stezky

dopravní a technická infrastruktura

vodní plochy a toky

realizace opatření ÚSES.

Podmíněné využití:

stavby pro zemědělskou a lesní výrobu - související s využitím ploch včelíny

Nepřípustné využití:

stavby pro bydlení a rekreaci.

~~**PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – REKREAČNÍ LOUKY**~~**SMÍŠENÉ KRAJINNÉ VŠEOBECNÉ MU**

Přípustné využití:

krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň

travní porosty

pěší cesty a cyklistické stezky

dopravní a technická infrastruktura

herní plochy, golfové hřiště

vodní plochy a toky.

Podmíněné využití:

stavby pro zemědělskou a lesní výrobu - související s využitím ploch stavby služeb občanské vybavenosti – ojedinělé stavby do 50 m² ZP

Nepřípustné využití:

stavby pro bydlení.

6.c Stanovení obecných podmínek prostorového uspořádání včetně základní ochrany krajinného rázu

Části k. ú. Římov a Branišovice u Říмова jsou situovány v I. a II. OP vodní nádrže Římov.

Pro novou výstavbu v Dolních a Horních Vescích jsou nepřipustné stavby pro individuální a hromadnou rekreaci, olejové kotelny, čerpací stanice pohonných hmot, hřbitovy, skládky odpadů, polointenzivní a intenzivní chov ryb.

V nezastavěném území spadajícím do II.OP VN Římov (Horní a Dolní Vesce a Kladiny) jsou nepřipustná polní hnojiště, zařízení pro skladování siláže a polointenzivní a intenzivní chov ryb.

V lokalitách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, musí být zástavba umístována tak, aby nemohlo docházet k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo omezení lesnického hospodaření na nich. Tyto stavby vyžadují samostatný souhlas orgánu státní správy lesů pro jejich umístění.

Stavby dopravní a technické infrastruktury, lze umísťovat na území KPZ Římovsko pouze pokud nenaruší hodnoty krajinné památkové zóny. Za tyto hodnoty jsou považovány zejména historický charakter území, vzájemné prostorové uspořádání, krajinné dominanty, kompoziční záměry, pohledové vazby a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů a krajiny.

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

V řešeném území jsou navrženy tyto VPS:

7.a k. ú. Římov:

- ~~V1~~ VT.1 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Říмова
- ~~V2~~ VT.2 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Dolních Vesců
- ~~V3~~ VT.3 – přívod vodovodu do Dolních Vesců
- ~~V4~~ VT.4 – odbočka VN a trafostanice Dolní Vesce
- ~~V6~~ VD.1 – propojovací cesta s dešťovou kanalizací
- ~~V7~~ VD.2 – lávka pro pěší a cyklisty přes Malši
- ~~V8~~ VD.3 – severní obchvat Říмова na silnici II. třídy
- ~~V9~~ VD.4 – propojovací cesta z Říмова do Vesců
- ~~V10~~ VT.5 – trafostanice Římov – západ
- ~~V11~~ VD.5 – propojovací komunikace u hřiště
- ~~V12~~ VT.6 – přeložka vedení VN Římov – u hřiště
- ~~V13~~ VT.7 – vodovodní řad Římov – U Cedronu
- ~~V14~~ VD.6 – stezka pro pěší a cyklisty k Cedronu (Třeboňská)

V15 VT.8 – výtlak splaškové kanalizace od Hamru

V16 VT.9 – vodovodní řad do chatové zástavby

V17 VT.10 – vodovodní řad do Hamru a D. Stropnice

V18 VT.11 - dálkový vodovodní řad Římov – Plav

7.b k.ú. Branišovice:

V1 VD.7 – propojující místní komunikace Kladiny

V2 VT.12 – splašková kanalizace Branišovice na ČOV Římov

V3 VT.13 – odl. stanice kanalizace Branišovice – sever

V4 VT.14 – čerpací stanice a výtlak kanalizace Branišovice – východ

V5 VD.8 – propojující obslužná komunikace vč. sítí

V6 VT.15 – dešťová kanalizace nebo stoka vč. retence

V8 VT.16 – el. vedení VN vč. trafostanice Branišovice – sever

7.c k.ú. Dolní Stropnice:

V1 VD.9 – propojení pěší a cyklistické trasy přes řeku Malši

V2 VT.17 – vodovod pro chatovou zástavbu Klady

V3 VT.18 – vodovodní řad z Říмова pro D. Stropnici

V4 VD.10 – propojující komunikace D. Stropnice – Branišovice

V8 VD.11 – rozšíření obslužných komunikací vč. sítí D. Stropnice

V9 VT.19 - přípojka VN vč. TS pro D. Stropnici

V10 VD.12 – propojující komunikace D. Stropnice západ s rozšířením přechodu přes řeku Malši

7.d VPO s možností vyvlastnění pozemku:

k.ú. Římov:

O1 VN.1 – opatření proti záplavám Hamru – hrázka na Malši

O2 VU.1 – založení lokálního biokoridoru 4 Vesce

k.ú. Branišovice:

O1 VU.2 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – jih

O2 VU.3 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – východ

O3 VN.2 – protizáplavový rybník pod vsí

k.ú. Dolní Stropnice:

O1 VU.4 – založení lokálního biokoridoru – propojení lesíků.

7.e Plochy pro asanace nejsou navrženy.

~~8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO~~

~~Pro VPS a VPO nebude uplatňováno předkupní právo.~~

~~9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TĚTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 8 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE~~

Pořízení ÚS v k.ú.Římov:

~~U2 — plocha smíšená obytná Horní Římov (lok.5A)~~

US.2 - plocha smíšená obytná všeobecná Horní Římov (Z.5A)

Pořízení ÚS v k.ú. Dolní Stropnice:

~~U3 — plocha přestavby ze zahrad na smíšené obytné Dolní Stropnice — střed (lok.P3)~~

US.3 - plocha transformace ze zahrad na smíšené obytné všeobecné Dolní Stropnice – střed (T.12)

Stanovení podmínek pro pořízení územních studií

- Územní studie navrhne možnosti připojení plochy, resp. jednotlivých stavebních pozemků na technickou a dopravní infrastrukturu. Platí, že nově navržené komunikace musí být napojeny na kapacitně a normově vyhovující komunikace, případně musí být navržena taková opatření, která identifikované dopravní závady odstraní.
- Územní studie navrhne parcelaci zastavitelné plochy.
- Územní studie upřesní podrobné podmínky prostorové regulace (např. stavební čáry, výškovou regulaci) a základní architektonické podmínky (např. tvary a sklony střech, půdorysy staveb).
- Územní studie navrhne uliční profil budoucích komunikací a jejich podrobné členění.
- Územní studie navrhne dle potřeby další veřejná prostranství (např. park, sportoviště).

Stanovení lhůty pro vložení dat o studiích do evidence územně plánovací činnosti

- Lhůta pro vložení dat o studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na 5 let od nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu Římov.

~~10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU~~

Pořízení regulačního plánu se nepředepisuje.

~~11 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 9 KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY~~

Kompenzační opatření nejsou navržena.