

**Magistrát města České Budějovice**Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1digitálně podepsal:
Mika Svatopluk Ing.
28.11.2022 11:32
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 10 A3Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>Značka: OOZP/9505/2022 Stu
Č. j.: OOZP/9505/2022-3 StuVyřizuje:
Ing. Šturmová, DiS.Tel.:
386 801 103E-mail:
sturmovaj@c-budejovice.czDatum:
25. 11. 2022**ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26. 08. 2022 podal

Obec Římov, IČO 00245402, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, kterého zastupuje

EKOEKO s.r.o., IČO 25184750, Senovážné nám. 1/240, 370 01 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

„Branišovice - odkanalizování obce“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 70, parc. č. 1685/3, 1685/5, 1688/2; 1717/14, 1730/1, 1734/3, 1734/8, 1736/7, 1738, 1739/3, 1801/1, 1869/7, 1870/6, 1879, 1880, 1933/2, 1933/3, 1933/6, 1933/7, 3198/22, 3202/1, 3202/2, 3202/4, 3203/1, 3206, 3207/3, 3213, 3214/1, 3291/1, 3291/5, 3291/6, 3303/2, 3318 v katastrálním území Branišovice u Říмова. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Druh a účel umísťované stavby:

Stavba řeší odvod splaškových odpadních vod z obce a zokruhování stávajícího vodovodu v katastrálním území Branišovice u Říмова.

Stavební objekty:**SO 01 – Splašková kanalizace – gravitační**

- Kanalizační stoka DN 300 127,8 m
- Kanalizační stoka DN 250 2378,2 m
- Prefabrikovaná železobetonová šachta – 76 ks
- Obnova komunikace cca 3100 m²

SO 02 – Splašková kanalizace – výtlač

- Výtlač DN 80 318,6 m
- Výtlač DN100 113,9 m
- Čerpací stanice 2kpl

SO 03- Přípojky kanalizace

- PVC DN 200 53 ks délka cca 216 m

SO 04 – Vodovod

- Vodovodní řad PE 100 Rc D90/5,4 mm SDR17 PN 10 224,7 m
- Podzemní hydrant DN80 2 ks
- Obnova komunikace cca 15 m²

SO 05 – Přeložka NN

- Přeložka kabelu NN délka 115 m

PS 01 Část strojní

- Vystrojení čerpací stanice 2kpl

PS 02 Část elektro

Přibližné souřadnice stavby S-JTSK:

Vytyčení kanalizace	Y [m]	X [m]	Vytyčení kanalizace	Y [m]	X [m]
ČS stáv	756190,94	1179377,94	ŠE1	755408,95	1179592,68
ŠA0	756177,84	1179372,83	ŠE2	755408,25	1179557,61
Š1	756167,63	1179383,38	ŠE3	755411,81	1179518,00
ŠA2	756202,14	1179416,82	ŠE4	755413,99	1179493,85
ŠA3	756211,50	1179433,31	ŠF1	755406,40	1179677,98
ŠA4	756211,99	1179456,02	ŠF2	755403,95	1179727,92
ŠA5	756208,67	1179469,71	ŠF3	755394,92	1179775,55
ŠA6	756202,58	1179486,20	ŠF4	755383,35	1179824,19
ŠA7	756171,27	1179535,11	ŠG1	755342,29	1179639,83
ŠA8	756158,01	1179547,71	ŠG2	755352,39	1179665,16
ŠA9	756145,53	1179554,49	ŠH1	755242,14	1179798,85
ŠA10	756127,78	1179559,03	ŠH2	755279,31	1179815,50
ŠA11	756089,00	1179568,95	ŠH3	755328,26	1179824,33
ŠA12	756071,96	1179566,37	ŠH4	755364,52	1179830,66
ŠA13	756048,86	1179551,22	ŠI1	755159,12	1179834,26
ŠA14	756031,94	1179549,31	ŠI2	755151,77	1179883,70
ŠA15	756011,34	1179556,25	ČS2=ŠJ1	755364,85	1180062,37
ŠA16	755992,35	1179572,92	ŠJ1	755367,34	1180060,84
ŠA17	75588,45	1179587,02	ŠJ2	755364,98	1180033,43
ŠA18	755985,92	1179624,66	ŠJ3	755362,86	1179983,07
ŠA19	755954,09	1179657,49	ŠJ4	755367,64	1179947,96
ŠA20	755919,23	1179686,87	ŠJ5	755372,74	1179912,46
ŠA21	755884,99	1179717,12	ŠJ6	755379,10	1179884,64
ŠA22	755872,77	1179721,10	ŠJ7	755399,80	1179876,67
ŠA23	755829,38	1179708,02	ŠJ8	755416,48	1179859,33
ŠA24	755789,99	1179692,78	ŠJ9	755446,58	1179864,88
ŠA25	755739,99	1179694,34	Měrná šachta výtlaču č.2	755368,47	1180054,93
ŠA26	755698,85	1179693,60	L2	755366,18	1180033,35
ŠA27	755654,66	1179693,82	L3	755364,05	1179983,12
ŠA28	755632,69	1179698,68	L4	755380,49	1179885,18
ŠA29	755602,85	1179716,97	L5	755400,37	1179877,53
ŠA30	755575,00	1179734,05	L6	755418,46	1179858,71

Vytyčení kanalizace	Y [m]	X [m]	Vytyčení	Y [m]	X [m]
ŠA31	75530,46	1179756,13	L7	755437,36	1179862,28
ŠA32	75518,58	1179762,01	L8	755471,64	1179813,59
ŠA33	755490,86	1179783,38	V1	755410,39	1179591,08
ŠA34	755466,27	1179802,35	V2	755402,43	1179591,12
ŠA35	755449,58	1179796,48	V3	755384,37	1179590,13
ŠC1	75512,78	1179837,94	V4	755375,90	1179590,61
ŠC1=ŠD1	75530,25	1179642,26	V5	755344,05	1179594,40
ŠD2	75528,12	1179636,17	V6	755335,98	1179594,30
ŠD3	755482,26	1179621,26	V7	755332,13	1179610,65
ŠD4	755442,48	1179625,53	V8	755327,33	1179617,55
ŠD5	755408,65	1179628,09	V9	755323,99	1179621,01
ŠD6	755370,03	1179623,18	V10	755320,61	1179624,04
ŠD7	755338,73	1179620,32	V11	755278,32	1179659,73
ŠD8	755326,95	1179621,86	V12	755240,63	1179695,45
ŠD9	755288,42	1179653,09	V13	755234,56	1179701,01
ŠD10	755250,98	1179687,55	Přeložka NN1	756197,05	1179493,47
ŠD11	755216,73	1179724,68	NN2	756170,69	1179534,40
ŠD12	755206,81	1179758,11	NN3	756157,93	1179546,83
ŠD13	755200,26	1179780,21	NN4	756146,43	1179553,36
ŠD14	755165,83	1179789,17	NN5	756127,47	1179557,98
ŠD15	755149,65	1179793,77	NN6	756119,20	1179560,56
			NN7	756119,36	1179561,55

Údaje o předmětu povolení - Vodohospodářské objekty:

SO 01 – Splašková kanalizace – gravitační

Délka kanalizačních tras DN 300 je 127,8, DN 250 je 2378,2 m. Materiál stoky bude PVC, resp. PP SN 12. Počet betonových prefabrikovaných kanalizačních šachet je 76 ks. Do kanalizačních šachet jsou zaústěny přípojky. Kanalizace odvádí splaškové vody převážně gravitačně, ve dvou úsecích výtlačkem do gravitační stoky a dále na stávající čerpací stanici splaškové kanalizace (č.p. 1685/3 v k.ú.: Branišovice u Římovu). Trasa kanalizace povede v komunikaci, resp. v terénu v intravilánu a dále severozápadně na stávající čerpací stanici ČSK 4 Pod Přehradou. Na kanalizační stoky budou napojeny přípojky (SO 03), odvádějící splaškové vody z nemovitostí. V lomových a spojných bodech kanalizace budou umístěny šachty. Pro překonání výškových rozdílů v obci jsou navrženy 2 čerpací stanice ČS 1 a ČS 2, které budou splašky tlakově odváděny do nové gravitační stoky „A“. Gravitační potrubí je navrženo z plastového vysokopevnostního potrubí PVC, s hladkou stěnou (resp. PP) trub DN 250 (resp. DN 300), pevnostní třídy SN12. Trouby budou hrdlové, těsnění dvoubřité, se zabudovaným výztužným kroužkem. Potrubí bude ukládáno do výkopu dle výrobce použitých trub. Potrubí z PVC, resp. PP bude kladeno na štěrkopískové lože. Následuje štěrkopískový hutněný obsyp do výšky 300 mm nad vrchol potrubí, zásyp potrubí a konečný zásyp celého výkopu. V prostoru nad potrubím do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí nebude provedeno strojní hutnění, aby nedošlo k deformaci průtočného profilu kanalizace. Hutnění lože a obsypu bude prováděno v souladu s technologickým předpisem po vrstvách max. výšky 300 mm. Těsnění trub bude gumovými těsnícími kroužky pro kanalizační potrubí, osazených výrobcem potrubí. Min. 200 mm nad potrubím bude uložena výstražná folie šedivé barvy. Nové kanalizační šachty budou prefabrikované z betonových dílců Ø 1,0 m včetně spodní části.

SO 02 – Splašková kanalizace – výtlačk

Délka kanalizačních výtlačků PE 100 RC D 90 je 318,6 m a PE 100 RC D110 je 113,9 m. Kanalizace přečerpává splaškové vody ve dvou úsecích výtlačkem. Jsou navrženy betonové prefabrikované šachty, které budou vystrojeny. Trasa výtlačku č.1 bude vedena v poli. Trasa výtlačku č. 2 bude vedena převážně v komunikaci (od jižního okraje obce do středu obce). Gravitační kanalizační stoka bude napojena na

čerpací šachtu ČS1, resp. ČS2 a dále budou splaškové vody čerpány výtlačkem, kvůli překonání výškových rozdílů. Čerpací stanice odpadních vod ČS 1 bude umístěna na konci gravitační stoky „D“. Bude provedena jako podzemní objekt z prefabrikovaných skružových dílců o vnitřním průměru 2,0 m, zakrytý kruhovou zákrytovou deskou. Pro přečerpání splaškových vod je navržena čerpací stanice s dvojicí čerpadel v mokré jímce, s rozvaděčem s řídící jednotkou a s výstupem poruchové signalizace. Čerpací stanice odpadních vod ČS 2 bude osazena v nejnižším místě gravitační splaškové stoky „J“. Bude provedena jako podzemní objekt z prefabrikovaných skružových dílců o vnitřním průměru 2,0 m, zakrytý kruhovou zákrytovou deskou se dvěma poklopy 800x600 mm a 600 x 600 mm. Do ČS 2 bude instalováno ponorné kalové čerpadlo vybavené šroubovými oběžným kolem s velkou průchodností (stacionární instalace v mokré jímce na spouštěcím zařízení).

SO 03- Přípojky kanalizace

Stávající přípojky budou podchyceny a připojeny na novou kanalizační stoku. Kanalizační přípojky jsou navrženy z plastového vysokopevnostního potrubí PVC s hladkou stěnou (resp. PP) trub předpokládané dimenze DN 200, pevnostní třídy SN12. trouby budou hrdlové, těsnění dvouhříbě, se zabudovaným výztužným kroužkem.

SO 04 – Vodovod

Stavební objekt obsahuje propojení vodovodního řadu, za účelem zokruhování sítě. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad (polyetylen, D90). Vodovodní řad bude navržen z dvouvrstvého potrubí, polyetylenu PE 100 RC Ø 90 (DN 80) tl. 5,4 mm SDR 17. Napojení vodovodního řadu na stávající vodovodní řad bude provedeno pomocí lemových nákrůžků a točivých přírub. Na začátku úseku, ve staničení 0,00 km bude na stávající potrubí osazen T-kus DN 80/80 s přírubami PN 10, šoupátko DN 80 s přírubami PN 10 a podzemní hydrant jako vzdušník. Konec nového úseku, ve staničení 0,2247 km bude napojen na zaslepený konec stávajícího řadu podle stavu bude stávající podzemní hydrant nadále využíván jako kalník nebo vyměněn za nový. Vodovodní řad je navržen z lineárních (vysokohustotních) polyetylenových trub PE 100 Rc řady SDR 17. Profil v délce řadu 224,7 m je 90/5,4 mm. Nad potrubí bude položen vyhledávací vodič CY6 a ochranná fólie. Potrubí bude uloženo do hloubky cca 1,6 m, minimální sklon bude 3‰.

Projektovou dokumentaci vypracoval: Ing. Kateřina Nová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0102545, v září 2021.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou Ing. Kateřina Nová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0102545, v září 2021, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky ochrany technické infrastruktury uvedené ve vyjádření správce jednotlivých sítí.
3. Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudační souhlas stavby vodního díla. S návrhem budou předloženy tyto doklady:
 - a) protokol o předání a převzetí stavby
 - b) dokumentace skutečného provedení
 - c) geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků
 - d) certifikáty použitých materiálů
 - e) prohlášení o shodě
 - f) zápis o provedení tlakové zkoušky vodovodu
 - g) zápis o provedení proplachu a desinfekce potrubí
 - h) doklad o provedení kontrolního rozboru vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

- i) zápis o proměření signálního vodiče
 - j) doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
 - k) doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (doklad o funkčnosti podzemního hydrantu) - výchozí revize požárních hydrantů
4. Vodovodní a kanalizační přípojky nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, jelikož se jedná o stavby:
- Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona: vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnicích doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
5. Při stavbě budou dodržena ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
6. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
7. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno.
8. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.
9. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení stavebních prací. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou Ing. Kateřina Nová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0102545, v září 2021, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Budou dodrženy požadavky provozovatele vodovodu a kanalizace společnosti ČEVAK, a.s., vyjádření ze dne 24. 3. 2022, č.j.: O22010025760 s realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Do prováděcí projektové dokumentace požadujeme zahrnout následující:

- Zařízení zajišťující Automatický systém řízení a přenosy dat musí být kompatibilní se systémem provozovatele.
- Ovládání čerpadel požadujeme pomocí tlakové sondy.
- Na výtlačku požadujeme doplnit proplachovací odbočku.
- Spojení výtlačků do společné trubky řešit s náběhy tvaru (Y) nikoliv jako 90° T- Kus.
- U navržených čerpacích stanic požadujeme vynechat frekvenční měniče a průtokoměry.
-

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

- V přípojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6, Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí, popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic Josef Wostl tel. 723 886 598, josef.wostlvcevak.cz) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - Uhlík David tel. 727 831 850, david.uhlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské síť bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Budějovicko Jan Stráský tel.606 913 113, kanalizace Petr Novotný tel. 602 412 134.
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a CSN 75 5025.
- souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.
- Rádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.

- Veškeré práce spojené s přenosem dat na dispečink provozovatele, ASŘ budou provedeny ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., středisko podpory - pan Jiří Perník, tel. 602 508 981, pan Tomáš Bubeník tel. 602 550 498.
 - případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
 - Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.
 - Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte vodovod Jan Stráský tel.606 913 113, kanalizace Petr Novotný tel. 602 412 134.
 - K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodu, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.
- Vodovodní řady a objekty:**
- o Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]
 - o Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.
- Kanalizační stoky a objekty:**
- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].
 - o Vypracovaný provozní řád kanalizace odsouhlasený ve fázi rozpracovanosti společností ČEVAK a.s.
 - o Protokoly o tlakových zkouškách kanalizačních výtlačků [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]

Doporučení:

- V části D 2.1. vypustit všechny části nesouvisející s výstavbou vodovodu a kanalizace.
- Posoudit splnění podmínek pro ustanovení koordinátora stavby (zákon č.309/2006 Sb. § 14, §15).

Upozornění:

- Upozorňujeme, že po realizaci čerpacích stanic bude nutné doložit výchozí revizní zprávy a protokoly o vnějších vlivech.
 - Na rozšíření předmětu nájmu o nový majetek bude nutné se společností ČEVAK a.s. uzavřít dodatek k provozovatelské smlouvě.
4. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 23. 3. 2022 pod č.j. KHSJC 05868/2021/HOK CB-CK sp.zn. S-KHSJC 05868/2022
- Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
 - Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru provedeného akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Hradky ze dne 22. 7. 2022 Sp.zn.: 1715/2022 č.j.: LCR206/000889/2022:
- Nebude nikterak omezena hospodářská činnost v přilehlých lesních porostech.
 - Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa v jejich nadzemní ani podzemní části, zejména nesmí dojít k poškození kořenových systémů a nebude v této části lesa prováděno kácení lesního porostu (pouze 4 ks na p.č. 1697/1).
 - Nepovoluje se skladování stavebních materiálů, výkopové zeminy, ani umísťování dočasných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
 - Při stavbě musí být respektovány předpisy na úseku požární ochrany tak, aby v sousedních lesních porostech nemohl vzniknout požár.
 - Tento souhlas je podmíněn souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Vlastníci lesních pozemků KN p.č. 1645/1, 1645/14, 1645/28, 1645/29, 1697/1, 1697/2, 1697/6, 1697/8, 1699/1, 1699/2, 1705, 1706, 1709, 1710, 1712, 1892/1, 1892/8, 1892/9, 1892/10, 1892/11 v k.ú. Branišovice u Římovy, neponesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené na nemovitostech investora zhotovených dle přiloženého projektového návrhu pádem stromů nebo jejich částí. Dle odst. 1 § 22 lesního zákona je investor povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho nemovitosti zabezpečeny před výše uvedenými škodami.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 8. 12. 2021 Sp.zn.: SÚS jck/23452/2021/15526:
- kanalizace bude uložena v hloubce minimálně 1,5m pod povrchem v ose jízdního pruhu
 - veškerá zařízení umístěná do těles silnic III/15526 a III/15527 budou vybudována tak, aby nedošlo k jejich poškození vlivem dopravy a údržby této silnice - SÚS, závod České Budějovice neponese zodpovědnost za případné poškození zařízení vlivem dopravy a údržby těchto silnic
 - v tělese silnice III/15526 a III/15527 budou osazeny samonivelační kanalizační poklopy
 - po uložení inženýrských sítí do tělesa silnice III/15526 bude vyřezována obnovena obrusná vrstva vozovky této silnice v celé šíři vozovky v celé délce zásahu do tělesa této silnice
 - po uložení inženýrských sítí do tělesa silnice III/15527 bude provedeno těleso této silnice dle přiloženého vzorového řezu v celé šíři vozovky v celé délce zásahu do tělesa této silnice
 - konstrukce tělesa silnice III/15526 a III/15527 bude provedena dle přiloženého vzorového řezu
 - 207 metrů od křižovatky silnic III/I 5526 a III/15527 směrem na obec Kladiny je silniční propust - požadujeme, aby se kanalizace v těchto místech vyhnula tělesu silnice, pokud to technicky není možné, požadujeme zahrnout do PD rekonstrukci tohoto propustu dle platných předpisů včetně úpravy silničního tělesa tak, aby voda v této lokalitě plynule odtékala
 - veškeré náklady spojené s touto akcí ponese investor akce
 - v celé dotčené lokalitě musí zůstat zachováno odvodnění vozovky silnice III/15526 a III/15527
 - zhotovitel stavby požádá před vlastním prováděním stavby u příslušného odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice v naší správě pro provádění stavebních prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné vyjádření. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace se zakreslením záboru silničního pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva, odpovědná osoba a termín provádění prací.
 - Před vydáním povolení bude požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí vedené v silničním pozemku
 - Po vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání a schválení příslušným úřadem, po udělení certifikátu autorizovaným inspektorem nebo po dokončení stavby bude uzavřena mezi investorem stavby a naší organizací smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí na silničním pozemku
7. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí ze dne 4. 8. 2022 pod č.j. OOZP/8315/2022 Mrš:
- Stavba bude provedena dle předložené dokumentace.

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13, § 20 a § 22 lesního zákona. Musí být dodržovány předpisy požární ochrany.
 - Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné zařízení, ani dočasná stavba, související s výše uvedenou stavbou „Branišovice, odkanalizování obce“.
 - Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky určené k plnění funkcí lesa v jejich nadzemní ani podzemní části, nebude omezena hospodářská činnost v lesních prostorech. Dojde-li při zřizování stavby k poškození okolních porostů nebo lesních pozemků, je investor povinen uvést terén do původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody.
8. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice stavebního úřadu ze dne 11. 3. 2022 pod č.j. SU/1441/2022-2 a zn.: SU/1441/2022 Da:
Dokončenou stavbu **přípojky** uvedou v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona lze užívat bez jakéhokoli opatření stavebního úřadu. Žadatel zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
9. Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí.
10. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2026**
11. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou majitelům uhrazeny.
12. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a dodržení podmínek správců těchto sítí.
13. Stavba musí být prováděna v souladu s vyhláškou č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
14. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny dostatečným osvětlením.
16. Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ust. § 133 odst. (1) stavebního zákona budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad a budoucí provozovatel by měl být před konáním kontrolní prohlídky telefonicky nebo písemně dostatečně předem o konání kontrolní prohlídky upozorněn.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba bude udržována v řádném stavu. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:

Dne 26.08.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice odbor územního plánování ze dne 31. 3. 2022 pod zn.: OÚP/2022/O-816/Či
- Závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice stavebního úřadu ze dne 11. 3. 2022 pod zn.: SU/1441/2022 Da a č.j.: SU/1441/2022-2
- Závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí ze dne 4. 4. 2022 pod zn.: OOZP/2652/2022 Do
- Závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí ze dne 4. 8. 2022 pod zn.: OOZP/8315/2022 Mrš
- Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 8. 12. 2021 zn.: SÚS JcK/23452/2021/15526
- Vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 22. 7. 2022 pod č.j.: LCR206/000889/2022
- Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 24. 3. 2022 pod č.j.: O22010025760
- Sdělení Jihočeský vodárenský svaz ze dne 15. 3. 2022 zn.: 2022/562
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 23.3.2022 pod č.j.: KHSJC 05868/2022/HOK CB-CK
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ze dne 30. 11. 2021
- Vyjádření EG.D, a.s. (elektrická síť) ze dne 25. 8. 2022 pod zn.:F5269-27066971
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 8. 3. 2022 pod č.j.: 572967/22
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 23. 4. 2021 pod č.j.: 634931/21
- Vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 26. 04. 2021 zn.: UPTS/OS/273537/2021
- Vyjádření EG.D, a.s. (elektrická síť) ze dne 26. 04. 2021 pod zn.:H18585-26111585
- Vyjádření EG.D, a.s. (plyn) ze dne 23. 04. 2021 pod zn.: H18585-26111585
- Vyjádření T-mobile Czech Republic a.s. ze dne 23. 4. 2021 zn.: E21531/21
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 23. 4. 2021 pod zn.: MW9910172796286015
- Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 23. 04. 2021 pod č.j.: O21070147342
- Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 29. 04. 2021 pod č.j.: O21070147345
- Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 29. 04. 2021 pod č.j.: O21070147346
- Sdělení Jihočeský vodárenský svaz ze dne 25. 05. 2021 zn.: 2021/1228

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: Obec Římov, IČO 00245402, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, Antonín Marek, Branišovice 50, Římov, 374 01 Trhové Sviny, Renata Marková, Na Hvízdalce 515, 382 32 Velešín, Václav Prokeš, Svatojánská č.p. 191, 373 24 Římov, Marie Prokešová, Svatojánská č.p. 191, 373 24 Římov, Adolf Sieber, Konvalinková 467, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Dotčené orgány státní správy: Magistrát města České Budějovice – odbor územního plánování, oddělení aplikace územně plánovací dokumentace; Magistrát města České Budějovice – stavební úřad; Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí - odd. ochrany lesa a ZPF, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice; ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, Lesy ČR, IDDS: e8jcfsn, Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení - další dotčené osoby: doručováno veřejnou vyhláškou podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru: pozemek p.č. st. p. 61/1, 64/1, 65, 66, 67/1, 68, 71/2, 73, 74/1, 75/1, 75/2, 76, 77, 109, 110, 113, 115, 117, 129, 130, 133/1, 138/1, 138/2, 148, 152, 170, 171, 232, parc. č. 1685/6, 1686, 1688/1, 1690, 1695/2, 1695/4, 1695/6, 1696/1, 1697/1, 1697/2, 1697/7, 1697/8, 1697/10, 1698, 1699/1, 1702/1, 1705, 1706, 1714/1, 1714/2, 1716, 1717/4, 1717/6, 1717/12, 1717/13, 1728/4, 1728/5, 1729/1, 1729/2, 1729/3, 1730/3, 1732, 1734/1, 1734/5, 1734/6, 1736/1, 1736/2, 1736/4, 1736/5, 1736/6, 1741/1, 1741/2, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1744/1, 1744/2, 1745/1, 1746/2, 1746/3, 1750, 1752, 1753, 1757, 1759/1, 1759/5, 1759/6, 1759/7, 1802, 1841/4, 1841/5, 1847/3, 1848, 1851/2, 1851/6, 1851/7, 1855, 1856/3, 1861/1, 1861/2, 1863/1, 1863/2, 1864/1, 1864/7, 1864/8, 1864/10, 1866/3, 1866/4, 1868/2, 1868/3, 1869/4, 1869/5, 1869/6, 1870/1, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1870/7, 1872/2, 1873/1, 1874/2, 1877/1, 1877/2, 1877/5, 1878/1, 1878/3, 1881/2, 1881/3, 1882, 1883/3, 1883/4, 1883/5, 1883/8, 1883/11, 1886, 1892/8, 1912/2, 1912/4, 1912/12, 1912/19, 1921/2, 1925/2, 1925/3, 1926/1, 1926/2, 1926/3, 1927, 1930/5, 1930/6, 1930/53, 1932, 1933/1, 1933/4, 1933/5, 1958/2, 1958/3, 1959/2, 1960/5, 1973/1, 1974/2, 1988/1, 3202/5, 3207/4, 3209, 3214/6, 3291/2, 3291/3, 3291/4, 3291/7, 3297/24, 3302, 3303/4, 3320 v katastrálním území Branišovice u Římovu.

Ve smyslu ustanovení § 94a odst. 6 stavebního zákona doručuje stavební úřad společné rozhodnutí účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Magistrát města, kancelář tajemníka a Obecní úřad Římov žádáme o zveřejnění vyhlášky obvyklým způsobem na veřejné tabuli. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, poté je nutno toto potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 29. 11. 2022

Sejmuto dne: 16. 12. 2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obec Římov
373 24 Římov, nám. J. Gurreho 2
tel./fax 387 987 236, IČO 245 402

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 6. 10. 2022.

Obdrží:

stavebník (dodejka)

Obec Římov, IČO 00245402, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, kterého zastupuje společnost EKO EKO s.r.o., IČO 25184750, Senovážné nám. 1/240, 370 01 České Budějovice

k umístění na úřední desce (dodejky) – se žádostí o vyvěšení na 15 dnů

Magistrát města – Odbor vnitřních věcí – Úřední deska, -zde-

Obecní úřad Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov

Dotčené orgány, organizace a správci sítí:

Magistrát města České Budějovice – odbor územního plánování

Magistrát města OOŽP - odd. ochrany lesa a ZPF – zde

Magistrát města České Budějovice – stavební úřad

Lesy ČR, IDDS: e8jcfns

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz z. s. o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení, vlastníci dotčených pozemků, kterým je doručováno jednotlivě:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Antonín Měrek, Branišovice 50, Římov, 374 01 Trhové Sviny

Renata Marková, Na Hvízdalce 515, 382 32 Velešín

Václav Prokeš, Svatojánská č.p. 191, 373 24 Římov

Marie Prokešová, Svatojánská č.p. 191, 373 24 Římov

Adolf Sieber, Konvalinková 467, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Ostatním účastníkům je toto oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „**veřejnou vyhláškou**“. Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je uveden na jiném místě tohoto oznámení.

